



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЕМКОСТЬ НА КОЛЕСАХ



*Внешний вид может отличаться в зависимости от комплектации оборудования

Озеров Д.И.

Благодарим Вас, что Вы выбрали нашу продукцию.

Серия пластиковых емкостей из прозрачного пластика и нержавеющей стали -
оборудование для содержания промысловой рыбы.

Данное оборудование может быть изготовлено в различных вариациях, для пресной или морской воды, для раков и прочих.

Габаритные размеры оборудования, форма оборудования зависят от технического задания клиента и может отличаться от представленного перечня в данной инструкции.

Серия витрин изготавливается из пластика 10/12/15 мм с отделкой по необходимости - нержавеющей сталью, деревом, пластиком или иными материалами согласно дизайна помещения Заказчика.

НьюАква

Каждое оборудование проходит тестирование в течении 48 часов.

Срок службы изделия составляет -5 лет с даты производства.

Дата производства _____

Заводской номер _____

ОТК произвел _____ / _____

М.П.



СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ




2. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛАСТИКОВОЙ ЕМКОСТИ НА КОЛЕСАХ



14. ЗАПРЕЩЕНО



15. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



НьюАква

**-Зависит от комплектации оборудования. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в устройство оборудования, не ухудшающие его потребительские свойства.*

1. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

1. Уберите транспортировочную упаковку, не повреждая оборудование.
2. Отсоедините крепление оборудования к паллету и аккуратно снимите оборудование.
3. Выставьте оборудование по уровню горизонта.
4. Подключите оборудование к водопроводу холодной воды.
5. Установите подключение к канализационным трубам, если требуется.
6. Подключите подачу кислорода.
7. Заполните и промойте оборудование водой не менее 2х раз.

2. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛАСТИКОВОЙ ЕМКОСТИ НА КОЛЕСАХ



Очистка фильтрующих элементов и стенок емкости из пластика производится по мере их загрязненности, на которую указывает состояние воды, а так же данных поверхностей, но не реже одного раза в месяц.

Для полной очистки следует:

1. Спустить воду, открыв кран слива.
2. Снять и очистить перфорированную пластиковую пластину (верхнее фальшдно -при наличии).
3. Очистить все внутренние поверхности, а так же оборудование-холодной водой. Такие сильные загрязнения, как водоросли и известь можно удалить губкой с солью.
4. Настроить оборудование- в зависимости от комплектации.
5. Запустить гидробионтов согласно правилам посадки.

14.ЗАПРЕЩЕНО



- 1.Эксплуатировать оборудование без заземления.
- 2.Сливать воду без отключения электрооборудования(при наличии)
- 3.Выполнять работы без соблюдения техники безопасности.
- 4.Проводить работы связанные с оборудованием без отключения электропитания.
- 5.Осуществлять механические повреждения изделия или его компонентов.
- 6.Запускать гидробионтов сразу после проведения технического обслуживания.

15.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ



Гарантийный срок эксплуатации аквариума составляет 12 месяцев со дня монтажа или 24 месяца со дня изготовления. Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего паспорта с заполненным гарантийным талоном, со штампом продавца и датой продажи. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок считается с даты изготовления. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил перевозки, монтажа, эксплуатации и нарушении гарантийных пломб.

НьюАква

Сделано в России



НьюАква

НьюАква.РФ